



CENÍK **SV**



Tento ceník je platný od 01.11.2025.

		L1 - 5m			L2 - 5,5m						L3 - 6m		
Konfigurace		L1H1 - 6,95m³			L2H1 - 8,25m³			L2H2 - 9,39m³		L2H3 - 11,22m³		L3H3 - 13m³	
Pohon: 4x2		přední náprava			přední náprava			přední náprava		přední náprava		přední	
Základní parametry													
Vnější rozměry (mm)	Délka	4 990			5 490			5 490		5 490		5 995	
	Šířka	1 980			1 980			1 980		1 980		1 980	
	Výška	1 980			1 980			2 180		2 500		2 500	
Rozměry vnitřního nákladového prostoru (mm)	Délka	2 690			3 190			3 190		3 190		3 695	
	Šířka	1 795			1 795			1 795		1 795		1 795	
	Výška	1 440			1 440			1 640		1 960		1 960	
Objem nákladového prostoru (m³)		6,95			8,25			9,39		11,22		13	
Rozvor (mm)		3 100			3 600			3 600		3 600		3 850	
Přední/zadní převis (mm)		830 / 1 060			830 / 1 060			830 / 1 060		830 / 1 060		830 / 1 315	
Počet míst v první řadě: 3		●			●			●		●		●	
Minimální poloměr otáčení (metrů)		6,1			7			7		7		7,35	
Max. rychlost (km/h)		135			135			135		135		135	
Celková hmotnost vozidla (kg)		3 500			3 500			3 500		3 500		3 500	
Pohotovostní hmotnost (kg)		2 035	2 110	2 200	2 100	2 175	2 265	2 210	2 300	2 240	2 330	2 420	2 425
Užitečné zatížení (kg)		1 465	1 390	1 300	1 400	1 325	1 235	1 290	1 200	1 260	1 170	1 080	1 075
Max. hmotnost přívěsu (kg) - nebrzděný		750			750			750		750		750	
Max. hmotnost přívěsu (kg) - brzděný		2 000			2 000			2 000		2 000		2 000	
WLTP kombinovaná spotřeba (kWh/100 km)		26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
WLTP kombinovaný dojezd (km)		215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
WLTP spotřeba ve městě kWh/100 km()		19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
WLTP dojezd ve městě (km)		284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Konfigurace - napájení													
Vysokonapěťová trakční baterie													
Značka baterie	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Materiál	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Kapacita baterie (kWh)	49	67	83	49	67	83	67	83	67	83	83	106	
Napětí 400V	●			●			●		●		●		
Zařízení pro ohřev baterie - kapalinové topení	●			●			●		●		●		
Zařízení pro chlazení baterie - kapalinové chlazení	●			●			●		●		●		
Motor													
Synchronní motor s permanentními magnety (PMSM)	●			●			●		●		●		
Počet - jeden	●			●			●		●		●		
Maximální kroutící moment (Nm)	134/343	135/336		134/343	135/336		135/336		135/336		135/336		
Maximální výkon (kW)	75/200	66/170		75/200	66/170		66/170		66/170		66/170		
Nabíjení vozidla													
DC - Maximum (kW)	130	120	140	130	120	140	120	140	120	140	140	120	
DC - SOC 20% - 80% (minut)	30	36	36	30	36	36	36	36	36	36	36	40	
AC nabíjení (kW)	6,6	11		6,6	11		11		11		11		
AC - SOC 15% - 100% (hodin)	7	6,5	9	7	6,5	9	6,5	9	6,5	9	9	10,5	
AC nabíječka do sítě	●			●			●		●		●		
Nabíjení z vozidla (nelze využívat najednou)													
220V (3,3kW)	○			○			○		○		○		
V2L (3,3kW)	○			○			○		○		○		
Nízkonapěťová baterie - 12V	●			●			●		●		●		

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

		L1 - 5m	L2 - 5,5m			L3 - 6m
Konfigurace		L1H1 - 6,95m³	L2H1 - 8,25m³	L2H2 - 9,39m³	L2H3 - 11,22m³	L3H3 - 13m³
Převodovka						
Elektrické ovládání		●	●	●	●	●
Počet převodových stupňů: 1		●	●	●	●	●
Karoserie						
Minimální světlá výška (mm)		150	150	150	150	150
Nájezdový/odjezdový úhel (stupňů)		18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°	18°/17°
Počet dveří		4	4	4	4	4
Manuální boční posuvné dveře		pravé	pravé	pravé	pravé	pravé
Boční posuvné dveře bez bočního B sloupku		●	●	●	●	●
Kryt nabíjecího konektoru - manuální		●	●	●	●	●
Zadní dveře	180°	●	●	●	●	●
	270°	○	○	○	○	○
Podvozek						
Přední zavěšení: nezávislé zavěšení dvojitého lichoběžníkového závěsu		●	●	●	●	●
Zadní zavěšení - listová pera (2 ks)		●	●	●	●	●
Plynový pedál elektricky ovládaný		●	●	●	●	●
Řízení						
Volant	Manuální nastavení	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●
Brzdy						
Přední diskové		●	●	●	●	●
Zadní diskové		●	●	●	●	●
Systém rekuperace energie: standardní / silná		●	●	●	●	●
Upozornění na opotřebení brzdového obložení		●	●	●	●	●
Kola						
Ocelové disky		●	●	●	●	●
Ozdobný kryt kola		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
Plnohodnotné rezervní kolo		○	○	○	○	○
Bezpečnost						
Airbagy	Řidič	●	●	●	●	●
	Spolujezdec	●	●	●	●	●
Bezpečnostní pásy	Výškově nastavitelné	●	●	●	●	●
	Tříbodové bezpečnostní pásy	●	●	●	●	●
	Předepínače bezpečnostních pásů	●	●	●	●	●
	Upozornění na nezapnutý pás	●	●	●	●	●
TPMS - kontrola tlaku v pneu		●	●	●	●	●
One start-stop		●	●	●	●	●
Automatické zamykání dveří		●	●	●	●	●
Upozornění na překročení		●	●	●	●	●
AVAS - akustický výstražný systém		●	●	●	●	●
Systém vypnutí při nehodě		●	●	●	●	●
Systém otevírání dveří při nehodě		●	●	●	●	●
Upozornění na otevřené dveře		●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

		L1 - 5m	L2 - 5,5m			L3 - 6m
Konfigurace		L1H1 - 6,95m³	L2H1 - 8,25m³	L2H2 - 9,39m³	L2H3 - 11,22m³	L3H3 - 13m³
Bezpečnost						
EBD/CBC		●	●	●	●	●
EHB - elektrický hydraulický brzdový systém	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●
DMS - systém monitorování řidiče		●	●	●	●	●
Systémy asistence pro řidiče						
Parkovací asistent	Přední (čtyřbodový radar)	●	●	●	●	●
	Zadní (čtyřbodový radar)	●	●	●	●	●
Jízdní režimy	Ekonomický	●	●	●	●	●
	Komfortní	●	●	●	●	●
	Sportovní	●	●	●	●	●
Parkovací brzda	EPB - elektronická parkovací brzda	●	●	●	●	●
	auto Hold	●	●	●	●	●
Vnější konfigurace, ochrana proti krádeži						
Barva	Bílá	●	●	●	●	●
	Blankytná	○	○	○	○	○
	Černá	○	○	○	○	○
	Modrá	○	○	○	○	○
	Zlatá	○	○	○	○	○
	Sedá	○	○	○	○	○
Centrální zamykání		●	●	●	●	●
Smart key 2x		●	●	●	●	●
Hledání vozidla - zatroubení / dvojité zablikání		●	●	●	●	●
Bezklíčové startování		●	●	●	●	●
Ochrana proti krádeži	Zamykání řízení	●	●	●	●	●
	Čtyřdveřový systém proti krádeži	●	●	●	●	●
Anténa - design žraločí ploutve		●	●	●	●	●
Interiér						
Držák nápojů 2x		●	●	●	●	●
Schránka před spolujezdcem		●	●	●	●	●
Podlaha v prostoru pro posádku PVC		●	●	●	●	●
Přepážka	Pevná (bez okna)	●	●	●	●	●
	Pevná (s oknem)	○	○	○	○	○
Osvětlení nákladového prostoru 2x		●	●	●	●	●
Podlaha nákladového prostoru	PVC	○	○	○	○	○
	Hliníková	○	○	○	○	○
Kotvící body		●	●	●	●	●
Volant	Multifunkční	●	●	●	●	●
	Elektricky vyhřívaný	●	●	●	●	●
LCD přístrojový panel		●	●	●	●	●
Háček na oblečení		●	●	●	●	●

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

		L1 - 5m	L2 - 5,5m			L3 - 6m
Konfigurace		L1H1 - 6,95m³	L2H1 - 8,25m³	L2H2 - 9,39m³	L2H3 - 11,22m³	L3H3 - 13m³
Sedadla						
Materiál - umělá kůže s barevným prošíváním		●	●	●	●	●
Sedadlo řidiče	Ventilace a vyhřívání	●	●	●	●	●
	Bez ventilace + vyhřívání	○	○	○	○	○
	Manuální nastavení, čtyři směry	●	●	●	●	●
	Loketní opěrka	●	●	●	●	●
Sedadlo spolujezdce	Ventilace a vyhřívání	●	●	●	●	●
	Bez ventilace + vyhřívání	○	○	○	○	○
	Manuální nastavení, čtyři směry	●	●	●	●	●
Elektronická konfigurace						
Pomoc na silnici E-Call+		●	●	●	●	●
Připomenutí údržby		●	●	●	●	●
Bluetooth hudba		●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●
Zásuvka 12V		●	●	●	●	●
USB 2x		●	●	●	●	●
Repro 2x		●	●	●	●	●
Balíček asistenčních služeb pro řidiče						
Infotainment	12.3" LCD centrální obrazovka - MP5 + FM/AM + DAB + WiFi	●	●	●	●	●
DOW	Systém monitorování otevřených dveří	●	●	●	●	●
RCTA	RCTA - výstraha zadního příčného provozu	●	●	●	●	●
LCA	Udržování v jízdním pruhu	●	●	●	●	●
LDWS	Systém varování při opuštění jízdního pruhu	●	●	●	●	●
IHBC	Systém inteligentního ovládání dálkových světel	●	●	●	●	●
TSI	Systém rozpoznávání dopravních značek	●	●	●	●	●
LKA	Systém udržování vozu v jízdním pruhu	●	●	●	●	●
AEBS	Systém autonomního nouzového brzdění	●	●	●	●	●
PCW	Systém prevence kolize s chodci	●	●	●	●	●
FCW	Systém prevence před nebezpečím čelního nárazu	●	●	●	●	●
ACC	Adaptivní tempomat s plným rychlostním rozsahem	●	●	●	●	●
ISA	Inteligentní rychlostní asistenční systém	●	●	●	●	●
ICC	Inteligentní tempomat rozlišující jízdu ve městě a na dálnici	●	●	●	●	●
BSD	Systém informování o vozidle ve slepém úhlu	●	●	●	●	●
AVM360	Panoramatická kamera pokrývající 360°	●	●	●	●	●
HDC	Asistent pro sjíždění z kopce	●	●	●	●	●
DMS	Systém monitorování koncentrace řidiče	●	●	●	●	●

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

		L1 - 5m	L2 - 5,5m			L3 - 6m
Konfigurace		L1H1 - 6,95m³	L2H1 - 8,25m³	L2H2 - 9,39m³	L2H3 - 11,22m³	L3H3 - 13m³
Světla						
Přední světla automatická LED		●	●	●	●	●
Denní LED světla		●	●	●	●	●
Přední mlhová světla		●	●	●	●	●
Zadní mlhové světlo		●	●	●	●	●
Třetí brzdové světlo - LED		●	●	●	●	●
Okna a zpětná zrcátka						
Čelní sklo	Vyhřívané s dešťovým senzorem	○	○	○	○	○
	Elektricky ovládaná	●	●	●	●	●
Přední okna	Funkce komfortního zavírání/otevírání	●	●	●	●	●
Vnější zpětná zrcátka	Integrovaný směrový ukazatel	●	●	●	●	●
	Ruční sklápění	●	●	●	●	●
	Elektrické nastavení	●	●	●	●	●
	Elektrické vyhřívání	●	●	●	●	●
Přední stěrače	Ramínkové stěrače	●	●	●	●	●
	Bezramínkové stěrače (ve spojení s vyhříváním čelním sklem)	○	○	○	○	○
	Automatické stěrače s dešťovým senzorem (ve spojení s vyhříváním čelním sklem)	○	○	○	○	○
Klimatizace						
Semi - automatická		●	●	●	●	●
PTC vytápění (tepelné čerpadlo)		●	●	●	●	●
Odmrazovací a odmlžovací ventilační otvory		●	●	●	●	●
Další						
Nářadí		●	●	●	●	●
Tažené zařízení	Tažené zařízení pro maximální hmotnost 2000 kg s nájezdovou brzdou	○	○	○	○	○
	Přední tažené oko	●	●	●	●	●

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

Nadstandardní výbava	Informace	Ceníková cena bez DPH	Ceníková cena s DPH
Sedadla	2	0 Kč	0 Kč
	3 (dvousedadlo spolujezdce)	0 Kč	0 Kč
V2L	220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (bez propojovacího konektoru) 220V a celoobložení nákladového prostoru z PVC nelze kombinovat. Doporučujeme vybrat pouze jednu volbu	6 375 Kč	7 714 Kč
Zadní dveře	270°	6 375 Kč	7 714 Kč
Kola	Dekoratивní kryty kol	893 Kč	1 080 Kč
Lepicí sada	Lepicí sada + kompresor	893 Kč	1 080 Kč
Plnohodnotné náhradní kolo	Tato výbava je dostupná pouze pro verze L1 a L2. Pro verzi L3 si jej prosím objednejte jako náhradní díl u poprodejního týmu.	4 590 Kč	5 554 Kč
Barva	Bílá	0 Kč	0 Kč
	Modrá azurová	15 810 Kč	19 130 Kč
	Černá	15 810 Kč	19 130 Kč
	Modrá	15 810 Kč	19 130 Kč
	Zlatá	15 810 Kč	19 130 Kč
	Šedá	15 810 Kč	19 130 Kč
Příčka oddělující nákladový prostor	Pevná (s oknem)	2 550 Kč	3 086 Kč
Podlaha nákladového prostoru	PVC	1 402 Kč	1 697 Kč
Podlaha nákladového prostoru	Hliníková	3 825 Kč	4 628 Kč
Tažné zařízení	Obsahuje tažný hák + TRM (tažný asistent)	11 985 Kč	14 502 Kč
Čelní sklo a stěrače	Elektricky vyhřívané čelní sklo (spojeno s dešťovým senzorem) - společně s bezramínkovými stěrači	6 834 Kč	8 269 Kč
Celoobložení nákladového prostoru z PVC	Celoplošná boční ochrana	4 080 Kč	4 937 Kč
Chladicí varianta	Instalace pro nabíjení chladícího zařízení	39 525 Kč	47 825 Kč

Model	Typ	Verze	Specifikace	Výkon	Baterie	Cena bez DPH Cena s DPH	Cenové zvýhodnění	Akční cena bez DPH Akční cena s DPH
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ , 49 kWh, L1H1	Furgon L1H1	200 kW / 272 k	49 kWh	1 003 975,00 1 214 809,75	160 636,00 194 369,56	843 339,00 1 020 440,19
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ , 67 kWh, L1H1	Furgon L1H1	170 kW / 231 k	67 kWh	1 074 029,00 1 299 575,09	147 142,00 178 041,82	926 887,00 1 121 533,27
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ , 83 kWh, L1H1	Furgon L1H1	170 kW / 231 k	83 kWh	1 154 349,00 1 396 762,29	155 837,00 188 562,77	998 512,00 1 208 199,52
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ , 49 kWh, L2H1	Furgon L2H1	200 kW / 272 k	49 kWh	1 021 570,00 1 236 099,70	163 451,00 197 775,71	858 119,00 1 038 323,99
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ , 67 kWh, L2H1	Furgon L2H1	170 kW / 231 k	67 kWh	1 106 659,00 1 339 057,39	149 399,00 180 772,79	957 260,00 1 158 284,60
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ , 83 kWh, L2H1	Furgon L2H1	170 kW / 231 k	83 kWh	1 186 979,00 1 436 244,59	172 112,00 208 255,52	1 014 867,00 1 227 989,07
2025	FARIZON SV	SV 9,39 m ³ , 67 kWh, L2H2	Furgon L2H2	170 kW / 231 k	67 kWh	1 129 500,00 1 366 695,00	153 612,00 185 870,52	975 888,00 1 180 824,48
2025	FARIZON SV	SV 9,39 m ³ , 83 kWh, L2H2	Furgon L2H2	170 kW / 231 k	83 kWh	1 222 370,00 1 479 067,70	177 244,00 214 465,24	1 045 126,00 1 264 602,46
2025	FARIZON SV	SV 11,2 m ³ , 67 kWh, L2H3	Furgon L2H3	170 kW / 231 k	67 kWh	1 237 430,00 1 497 290,30	205 413,00 248 549,73	1 032 017,00 1 248 740,57
2025	FARIZON SV	SV 11,2 m ³ , 83 kWh, L2H3	Furgon L2H3	170 kW / 231 k	83 kWh	1 307 710,00 1 582 329,10	211 849,00 256 337,29	1 095 861,00 1 325 991,81
2025	FARIZON SV	SV 13 m ³ , 83 kWh, L3H3	Furgon L3H3	170 kW / 231 k	83 kWh	1 325 280,00 1 603 588,80	208 069,00 251 763,49	1 117 211,00 1 351 825,31
2025	FARIZON SV	SV 13 m ³ , 106 kWh, L3H3	Furgon L3H3	170 kW / 231 k	106 kWh	1 425 680,00 1 725 072,80	228 109,00 276 011,89	1 197 571,00 1 449 060,91

Obecná záruka je 5 let nebo 200 000 km a záruka na baterii je 8 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč vypočítané na základě 01.11.2025, směnného kurzu EUR - CZK. Tento ceník je platný od 01.11.2025. do odvolání nebo vydání nového ceníku. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Farizon. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AW FRZ Distribution a nezavazují k uzavření smlouvy.